

Piñade Púas

(Spiked Punch)

Descripción: Bloque para manta

Tamaño: Cuadrado de 12" / 30 cm

Hilo/estambre: Tipo 4 o peso mediano

Ganchillo: 5.5mm

Medida de la muestra: Las primeras 4 vta. miden aproximadamente 3.75"

Cantidad final de pts.: 39 PB por lado con 1 E de esquina de 2 CA



Notas de la Diseñadora.....

Cada vuelta se inicia considerando que continúan utilizando el mismo color de hilo/estambre. Si decide cambiar de color, las instrucciones para ello las encontrará dentro de los [corchetes].

Diagramas en fotos.....

La versión original en Inglés del patrón está publicada en everytrickonthehook.com y contiene las fotos / diagramas que le ayudarán a visualizar mejor las puntadas y su localización. Al final del patrón encontrará la traducción de las instrucciones de esos diagramas. Las instrucciones aparecerán relacionadas en una lista tal como aparecen en la foto, de izquierda a derecha y separadas por una diagonal /

Abreviaturas.....

CA	Cadeneta(s), cadena(s)	PE	Punto enano, deslizado, raso
E	Espacio	PB	Punto bajo, medio punto
Pt., pts.	Punto (s), puntada(s)	MV	Media vareta, punto medio alto
Sig.	Siguiente(s)	V	Vareta/punto alto
Vta., vtas.	Vuelta(s), ronda	VD	Vareta doble

Puntos Especiales.....

Puntos largos - insertar el ganchillo en el pt. indicado y tomar y pasar una lazada por ese pt. y darle la altura adecuada hasta alcanzar la altura de su vta. de trabajo. Tomar una nueva lazada y pasarla por los 2 bucles en el ganchillo. (Nota: un pt. largo no debe fruncir su tejido, para evitarlo asegúrense de darle al punto la altura correcta que evite esto).

PB de pie – Para iniciar una vta., comenzar con un nudo corredizo [primer bucle en el ganchillo], insertar el ganchillo en el punto indicado, tomar y pasar una lazada [tendrá dos bucles en el ganchillo], tomar una lazada y pasarla por los dos bucles en el ganchillo. [Nota: si no se siente cómodo haciendo los puntos de pie, puede unir su hilo con un PE en el punto indicado, y tejer 1 CA y un PB en el mismo punto]

Vareta de pie – Para iniciar una vta., comenzar con un nudo corredizo [primer bucle en el ganchillo], tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt. indicado, tomar y pasar una lazada por el pt. [tendrá tres bucles en el ganchillo], tomar una lazada y pasarla por dos bucles en el ganchillo, tomar una lazada y pasarla por los últimos dos bucles en el ganchillo [Nota: si no se siente cómodo haciendo los puntos de pie, puede unir su hilo con un PE en el punto indicado, y tejer 3 CA que equivalen a una V]

Patrón.....

Iniciar con un anillo ajustable simple o doble.

Vta. 1: 1 CA para asegurar el anillo ajustable. (PB en el anillo ajustable, 3 CA) 4 veces. Cerrar el anillo ajustable y tejer PE al primer PB para cerrar. No corte el hilo/estambre.

4 PB, 4 E de 3 CA

Vta. 2: PE en el E de 3 CA, 3 CA (equivale a 1 V aquí y en todo el patrón), en el mismo E de 3 CA (1 V - 2 CA - 2 V). [1 CA, saltar el sig. pt., (2 V - 2 CA - 2 V) en el sig. E de 3 CA] 3 veces. 1 CA y unir con PE a la 3ª CA de las 3 CA de inicio.

16 V (4 por lado), 4 E de 1 CA, 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 3: PE en la sig. V y en el E de 2 CA, 1 CA y 1 PB en el mismo E de 2 CA. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en cualquier E de 2 CA]. 2 CA y 1 PB en el mismo E de 2 CA. *^2 CA, saltar 2 V, PB en el sig. E de 1 CA, 2 CA, saltar 2 V^, en el sig. E de 2 CA (1PB - 2 CA - 1 PB).* Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE al primer PB.

12 PB (3 por lado), 12 E de 2 CA (2 por lado más 4 E de esquina),

Vta. 4: PE en el sig. E de 2 CA, tejer 3 CA [Opción si cambia de color: Unir con V de pie en cualquier E de esquina de 2 CA]. (1 V - 2 CA - 2 V) en el mismo E de esquina de 2 CA. *^ [Saltar el sig. PB, 3 V en el sig. E de 2 CA] 2 veces, saltar el sig. PB^, en el sig. E de CA tejer (2 V - 2 CA - 2 V).* Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE a la 1ª V.

40 V (10 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

¡Es hora de verificar su tamaño de la muestra! En este pt. su motivo debe medir 3.75 pulgadas (9.4 cm) en cada lado si están utilizando el hilo/estambre sugerido (peso mediano o tipo 4) y un ganchillo de 5.5 mm. Si su medida es cercana a los 3.75 pulgadas (9.4 cm) su producto final medirá 12 pulgadas / 30 cm. Si no es así, pueden ajustar el número de ganchillo e iniciar de nuevo.

Nota: Los puntos largos pueden confundirlas un poquito ya que éstos de alguna manera flotan y cubren los pts. de la Vta. anterior. Para ayudarles, tomen nota que los PB de esta vta. se hacen en la 1ª V, la V central del grupo de 3 V y en la última V de cada lado.

Vta. 5: PE en la sig. V, 1 CA y PB en el mismo pt. (*deberá ser la última V*) [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en la última V de cualquier lado]. *en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), PB en la sig. V, [tejer 2 pts. largos en el PB saltado de la vta. 3 que está directamente abajo, saltar las 2 V cubiertas por estos pts. largos, PB en la sig. V] 3 veces.* Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

12 pts. por lado

24 pts. largos (6 por lado), 24 PB (6 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 6: 1 CA y PB en el mismo pt. de unión.[Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en el pt. de unión]. *^1 CA, saltar el sig. PB, en el sig. E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), 1 CA, saltar el sig. PB, [PB en el sig. PB, 2 CA, saltar los 2 pts. largos] 3 veces^, PB en el sig. PB*. Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE al primer PB.

14 pts. por lado (contando los E de CA)

24 PB (6 por lado), 16 E de 2 CA (3 por lado más 4 esquinas), 8 E de 1 CA (2 por lado)

Vta. 7: PE en el sig. E de 1 CA, tejer 3 CA [Opción si cambia de color: Unir con V de pie en el E de 1 CA después del pt. unión]. 1 V en el mismo E de 1 CA. *^Saltar el sig. PB, en el sig. E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2 V), saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA, [saltar el sig. PB, 3 V en el sig. E de 2 CA] 3 veces, saltar el sig. PB^, 2 V en el sig. E de 1 CA*.

Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE a la 1ª V.

17 pts. por lado

68 V (17 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 8: PE en la sig. V, 1 CA y PB en el mismo pt. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en la sig. V después del pt. de unión,-deberá ser la 3ª V antes del final de ese lado]. *PB en las sig. 2 V, en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), PB en las sig. 3 V, [tejer 2 pts. largos en el PB saltado de la Vta. 6 que está directamente abajo, saltar las 2 V cubiertas por los pts. largos, PB en la sig. V] 4 veces*.

Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

19 pts. por lado

32 pts. largos (8 por lado), 44 PB (11 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 9: 1 CA y 1 PB en el mismo pt. de unión. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en el pt. de unión]. *1 CA, saltar el sig. PB, PB en el sig. PB, 1 CA, saltar el sig. PB, en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), [1 CA, saltar el sig. PB, PB en el sig. PB] 2 veces, [2 CA, saltar los sig. 2 pts. largos, PB en el sig. PB] 4 veces*. Repetir desde * hasta * 3 veces omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

21 pts. por lado (contando los E de CA)

36 PB (9 por lado), 20 E de 2 CA (4 por lado más las esquinas), 16 E de 1 CA (4 por lado)

Vta. 10: PE en el sig. E de 1 CA, tejer 3 CA [Opción si cambia de color: Unir con V de pie en el E de 1 CA después del pt. unión]. V en el mismo E de 1 CA. Saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA. *^Saltar el sig. PB, en el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2 V), [saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA] 2 veces, [saltar el sig. PB, 3 V en el sig. E de 2 CA] 4 veces^, [saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA] 2 veces*. Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE a la 1ª V.

24 pts. por lado

96 V (24 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 11: PE en la sig. V, 1 CA y PB en el mismo pt. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en la sig. V después del pt. de unión; deberá ser la 5ª V antes del final de ese lado]. *PB en las sig. 4 V, en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), PB en las sig. 5 V, [tejer 2 pts. largos en el PB saltado de la Vta. 9 directamente abajo, saltar las 2 V cubiertas por los Pts. largos, PB en la sig. V] 5 veces* Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

26 pts. por lado

40 pts. largos (10 por lado), 64 PB (16 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 12: 1 CA y 1 PB en el mismo pt. de unión. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en el pt. de unión]. *[1 CA, saltar el sig. PB, PB en el sig. PB] 2 veces, 1 CA, saltar el sig. PB, en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), [1 CA, saltar el sig. PB, PB en el sig. PB] 3 veces, [2 CA, saltar los 2 pts. largos, PB en el sig. PB] 5 veces*. Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

28 pts. por lado (contando los E de CA)

48 PB (12 por lado), 24 E de 2 CA (5 por lado más las esquinas), 24 E de 1 CA (6 por lado)

Vta. 13: PE en el sig. E de 1 CA, tejer 3 CA [Opción si cambia de color: Unir con V de pie en el E de 1 CA después del pt. unión]. V en el mismo E de 1 CA. [Saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA] 2 veces. *^saltar el sig. PB, en el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2 V), [Saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA] 3 veces, [saltar el sig. PB, 3 V en el sig. E de 2 CA] 5 veces^, [saltar el sig. PB, 2 V en el sig. E de 1 CA] 3 veces*. Repetir desde * hasta * 2 veces y desde ^ hasta ^ una vez. Unir con PE a la 1ª V.

31 pts. por lado

124 V (31 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 14: PE en la sig. V, 1 CA y PB en el mismo pt. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en la sig. V después del pt. de unión; deberá ser la 7ª V antes del final de ese lado]. *PB en las sig. 6 V, en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), PB en los sig. 7 V, [tejer 2 pts. largos en el PB saltado de la Vta. 12 directamente abajo, saltar las 2 V cubiertas por los Pts. largos, PB en la sig. V] 6 veces.* Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último PB en la última repetición. Unir con PE al primer PB.

33 pts. por lado

48 pts. largos (12 por lado), 84 PB (21 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 15: 3 CA [Opción si cambia de color: Unir con V de pie en el pt. de unión]. V en los sig. 7 PB. *En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2 V), V en cada PB y pt. largo hasta alcanzar la sig. esquina*. Repetir desde * hasta * 3 veces, y en la última repetición tejer hasta alcanzar la 1ª V. Unir con PE a la 1ª V.

37 pts. por lado

148 V (37 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Vta. 16: 1 CA y PB en el mismo pt. de unión. [Opción si cambia de color: Unir con PB de pie en el pt. de unión]. Pb en las sig. 9 V. *En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB), PB en cada pt. hasta alcanzar la sig. esquina.* Repetir desde * hasta * 3 veces, tejer la última repetición hasta alcanzar el primer PB. Unir con PE al primer PB.

39 pts. por lado

156 PB (39 por lado), 4 E de esquina de 2 CA

Cortar el hilo/estambre y rematar.

Instrucciones del diagrama de fotos

Vta. 1: (PB, 3 CA)x4 en el anillo ajustable

Vta. 2: (2 V - 2 CA - 2V) en cada E de 3 CA / 1 CA, saltar 1 PB

Vta. 3: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / 2CA / PB en E de 1 CA / 2 CA

Vta.4: En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2V) / 3 V en cada E de 2 CA

Vta.5: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / PB en la última V / PB en la V central / 2 pts. largos en el PB de Vta. 3 / PB en la 1ª V

Vta.6: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / 1 CA, saltar 1 PB / 2 CA, saltar pts. largos / PB en PB / 1 CA, saltar 1 PB

Vta.7: En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2V) / 2 V en E de 1 CA / 3 V en cada E de 2 CA / 2 V en E de 1 CA

Vta.8: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / PB en las últimas 3 V / PB en V central / 2 pts. largos en PB de Vta. 6 / PB en las primeras 3 V

Vta.9: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / 1 CA, saltar 1 PB / 2 CA saltar los pts. largos / PB en PB / 1 Ca, saltar PB

Vta.10: En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2V) / 2 V en E de 1 CA / 3 V en E de 2 CA / 2 V en E de 1 CA

Vta.11: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / PB en las últimas 5 V / PB en la V central / 2 pts. largos en el PB de Vta. 9 / PB en las primeras 5 V

Vta.12: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / 1 CA, saltar 1 PB / 2 CA, saltar los pts. largos / PB en PB / 1 Ca, saltar PB

Vta.13: En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2V) / 2 V en E de 1 CA / 3 V en E de 2 CA / 2 V en E de 1 CA

Vta.14: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / PB en las últimas 7 V / PB en la V central / 2 pts. largos en el PB de Vta. 12 / PB en las primeras 7 V

Vta.15: En el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2V) / V en cada pt. hasta la sig. esquina

Vta.16: En el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 1 PB) / PB en cada pt. hasta la sig. esquina